

SPECTRA-JWS MONITORE

4. GENERATION

MERKMALE

- Robustes Gehäuse
- Aluminiumfront Schutzklasse IP65
- Monitor mit 8" bis 21.5" Industrie-Display
- Standardmäßig PCAP Touchscreen
Resistiv & ohne Touch auch erhältlich
- Wand-, Tisch- Montage



SPECTRA-JWS-M411-SERIE

TECHNISCHE DATEN



Modell	Spectra-JWS080-M411	Spectra-JWS101-M411	Spectra-JWS104-M411	Spectra-JWS116-M411
Artikelnr.	161703	161699	161700	161701

DISPLAY

Bildschirmgröße	8"	10.1"	10.4"	11.6"
Seitenverhältnis	4:3	16:9	4:3	16:9
Auflösung	1024 x 768	1366 x 768	1024 x 768	1920 x 1080
Helligkeit cd/m ²	350			
Touchscreen	PCAP 10-point / Härte: 7 Mohs / Transparenz: 90% (± 3%) (optional: resistiv oder ohne Touch)			

SCHNITTSTELLEN

Grafik	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
Sonstige	1x RJ45-USB für Touchscreen

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse	IP65 Front / Aluminium / Farbe: silber			
Montagemöglichkeiten	Wand, Tisch, VESA 75 / VESA 100			
Maße (B x H x T)	201 x 176,5 x 44,9 mm	261,4 x 185,4 x 51 mm	259,4 x 224,7 x 50,8 mm	305,9 x 211,2 x 48,5 mm
Gewicht	2,2 kg	3,2 kg	3,4 kg	4,0 kg
Betriebstemperatur	-10°C bis +60 °C			
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C			
Stromversorgung	12-24 V DC, AC 110-240V, 50/60Hz			

ANSCHLÜSSE & BAUFORM



SPECTRA-JWS-M411-SERIE

TECHNISCHE DATEN



Modell	Spectra-JWS120-M411	Spectra-JWS150-M411	Spectra-JWS156-M411
Artikelnr.	161702	161704	161705

DISPLAY

Bildschirmgröße	12"	15"	15.6"
Seitenverhältnis	4:3	4:3	16:9
Auflösung	1024 x 768	1024 x 768	1920 x 1080
Helligkeit cd/m ²	350		
Touchscreen	PCAP 10-point / Härte: 7 Mohs / Transparenz: 90% (± 3%) (optional: resistiv oder ohne Touch)		

SCHNITTSTELLEN

Grafik	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
Sonstige	1x RJ45-USB für Touchscreen

MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse	IP65 Front / Aluminium / Farbe: silber		
Montagemöglichkeiten	Wand, Tisch, VESA 75 / VESA 100		
Maße (B x H x T)	291,7 x 250,5 x 59,7 mm	350,5 x 296,4 x 59,7 mm	389,6 x 264 x 52 mm
Gewicht	4,0 kg	5,1 kg	5,2 kg
Betriebstemperatur	-10°C bis +60 °C		
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C		
Stromversorgung	12-24 V DC, AC 110-240V, 50/60Hz		

Modell	Spectra-JWS170-M411	Spectra-JWS173-M411	Spectra-JWS190-M411	Spectra-JWS191-M411	Spectra-JWS215-M411
Artikelnr.	161706	161707	160500	161708	160501

DISPLAY

Bildschirmgröße	17"	17.3"	19"	19.1"	21.5"
Seitenverhältnis	4:3	16:9	4:3	16:9	16:9
Auflösung	1280 x 1024	1920 x 1080	1280 x 1024	1440 x 900	1920 x 1080
Helligkeit cd/m ²	350				
Touchscreen	PCAP 10-point / Härte: 7 Mohs / Transparenz: 90% (± 3%) (optional: resistiv oder ohne Touch)				

WEITERES

Grafik	1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA
Sonstige	1x RJ45-USB für Touchscreen


MECHANISCHE DATEN & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse	IP65 Front / Aluminium / Farbe: silber				
Montagemöglichkeiten	Wand, Tisch, VESA 75 / VESA 100				
Maße (B x H x T)	383,3 x 340,7 x 61,9 mm	427,7 x 285,4 x 62,4 mm	423,3 x 372,9 x 59,9 mm	455,5 x 328,2 x 60,8 mm	522 x 338,4 x 62,6 mm
Gewicht	5,9 kg	5,9 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,3 kg
Betriebstemperatur	-10°C bis +60 °C				
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C				
Stromversorgung	12-24 V DC, AC 110-240V, 50/60Hz				


SPECTRA-JWS-M411-SERIE

ABMESSUNGEN


Spectra-JWS-080



Spectra-JWS-101



Spectra-JWS-104



Einheit: mm / Toleranz: $\pm 0,5\text{mm}$

Technical drawing of the JWS-116 device showing three views: Front, Side, and Back. Dimensions are in mm.

- Front View:** Overall width 305.9, overall height 211.2. The central display area has a width of 257 and a height of 145. The bottom bezel has a height of 41.75.
- Side View:** Shows the device's profile with a top thickness of 31, a bottom thickness of 7.5, and a total height of 10.
- Back View:** Overall width 276.51, overall height 182.03. The mounting bracket has a width of 220.1 and a height of 144.1. The device is 14.59 mm thick. The mounting holes are 8-M4. The distance between the mounting holes is 75 mm. The distance from the bottom edge to the mounting holes is 100 mm. The distance from the side edge to the mounting holes is 27.20 mm. The distance from the top edge to the mounting holes is 40.21 mm.

Technical drawing of the LED panel showing front, side, and top views with dimensions:


- Front View:**
 - Overall width: 291.97
 - Overall height: 250.5
 - Inner width: 248.9
 - Inner height: 187.4
 - Bottom mounting rail height: 41.55
- Side View:**
 - Panel thickness: 31
 - Mounting rail height: 18.6
 - Mounting rail depth: 10.10
- Top View:**
 - Overall width: 271.17 (with 220.1 for the main panel area)
 - Overall height: 144.1 (with 114.1 for the main panel area)
 - Mounting holes: 8-M4
 - Mounting hole spacing: 75, 50, 100
 - Mounting rail height: 35.55
 - Mounting rail depth: 48.06

Einheit: mm / Toleranz: $\pm 0,5\text{mm}$


SPECTRA-JWS-M411-SERIE

ABMESSUNGEN


Spectra-JWS-156



Spectra-JWS-170




Spectra-JWS-173

Einheit: mm / Toleranz: $\pm 0,5$ mm


SPECTRA-JWS-M411-SERIE

ABMESSUNGEN


Spectra-JWS-190



Spectra-JWS-191



Spectra-JWS-215



Einheit: mm / Toleranz: $\pm 0,5\text{mm}$

SPECTRA-JWS-M411-SERIE

NOMENKLATUR

	Spectra-JWS	190	-	M	4	1	1
	Spectra-JWS	170	-	A	4	2	0
	Spectra-JWS	156	-	W	2	1	0
Displaygröße							
070:	7"						
080:	8"						
101:	10.1"						
104:	10.4"						
116:	11.6"						
120:	12"						
121:	12.1"						
150:	15"						
156:	15.6"						
170:	17"						
173:	17.3"						
190:	19"						
191:	19.1"						
215:	21.5"						
Art							
M:	Monitor						
A:	Android Panel-PC						
W:	Windows® / Linux Panel-PC						
Generation							
2:	2. Generation						
4:	4. Generation						
Touchscreen							
0:	non-touch						
1:	P-CAP						
2:	resistive						
Farbe							
0:	schwarz						
1:	silber						

OPTIONALES ZUBEHÖR



BESTELLBEZEICHNUNGEN

Nr. 161733 Spectra-JWS-ZJ-02

Tischmontage für Spectra-JWS-Serie , max. 8 - 10kg, silber




Abbildung ähnlich / Farbe Schwarz

Alle Marken-, Firmen- und Produktnamen sind registrierte oder anderweitig geschützte Werke der jeweiligen Firmen/Inhaber. Druckfehler, offensichtliche Irrtümer sowie Änderungen techn. Daten vorbehalten. (Stand März 2020)